

# Drug Information News

薬発 R2-2

令和2年5月21日

薬剤科 医薬品情報室

〔I〕第420回薬事委員会において、下記の事項が決定しましたのでお知らせいたします。

## 1. 新規採用医薬品 ※原則5月25日（月）より処方可能となります。

剤形	採用区分	薬品名（ ）は一般名	規格	薬効	メーカー	備考
内服	院内外用	アモキシシリンカプセル 250mg「トワ」 (アモキシシリン)	250mg/Cap	ペニシリン系抗菌薬	東和薬品	アモキシシリンカプセル 250mg「NP」と切り換え
	院外専用	アレグラドライシロップ (フェキソフェナジン塩酸塩製剤)	0.3g/包 0.6g/包	アレルギー性疾患治療剤	サノフィ	ザジテンシロップと切り換え
	院内外用	イトラナゾール内用液 1%「ファイザ」 (イトラナゾール)	140mL/瓶	経口抗真菌剤	ファイザー	イトリゾール内用液 1%と切り換え
	院外専用	オルミエント錠 2mg (バリシチニブ錠)	2mg/錠	ヤヌスキナーゼ阻害剤	イライリ-	シオゾール注 25mgと切り換え
	院外専用	オルミエント錠 4mg (バリシチニブ錠)	4mg/錠	ヤヌスキナーゼ阻害剤	イライリ-	
	院内外用	サインバルタカプセル 20mg (デュロキセチン塩酸塩カプセル)	20mg/Cap	セロニン/ルアドレナリン 再取り込み阻害薬(SNRI)	塩野義製薬	
	院内外用	サインバルタカプセル 30mg (デュロキセチン塩酸塩カプセル)	30mg/Cap	セロニン/ルアドレナリン 再取り込み阻害薬(SNRI)	塩野義製薬	
	院外専用	レクサプロ錠 20mg (エスシタロプラムシウ酸塩錠)	20mg/錠	選択的セロニン 再取り込み阻害剤(SSRI)	持田製薬	テプロメール 75mgと切り換え
外用	院内専用	ビスコート 0.5 眼粘弾剤 (精製ヒアルロン酸 Na/コンドロイチン 硫酸エステル Na)	0.5mL/筒	眼科手術補助剤	アルコン	シェルガン 0.5 眼粘弾剤と切り換え
	院内専用	プロビスク 0.7 眼粘弾剤 1% (精製ヒアルロン酸 Na)	1%0.7mL/筒	眼科手術補助剤	アルコン	オベガン 0.6 眼粘弾剤 1%等と切り換え

## 2. 医薬品の採用区分変更

剤型	医薬品名	採用区分
内服	サインバルタカプセル 20mg	用時購入、院外処方可 → 院内外用
	サインバルタカプセル 30mg	用時購入、院外処方可 → 院内外用
	パロキセチン 20mg	院内外用 → 院外専用(サインバルタカプセル 20mg の採用区分変更に伴う変更)

## 3. 採用中止医薬品

剤形	薬品名	備考	剤形	薬品名	備考
内服	アモキシシリンカプセル 250mg「NP」	製造販売中止	注射	オベガンハイ 0.85 眼粘弾剤 1%	プロビスク 0.7 眼粘弾剤 1% に切り換え
	イトリゾール内用液 1%	イトラナゾール内用液 1%に切り換え		オベガン 0.6 眼粘弾剤 1%	
	デプロメール錠 75mg	レクサプロ錠 20mg に切り換え		ハロマンス注 100mg	
	ザジテンシロップ	アレグラに切り換え		シオゾール注 25mg	オルミエント錠に切り換え
				ブラルエント皮下注 75mg ペン	販売差し止め
注射	シェルガン 0.5 眼粘弾剤	ビスコート 0.5 眼粘弾剤に切り換え		ブラルエント皮下注 150mg ペン	販売差し止め

## 4. その他

動物実験において発がん性が認められた「クリスタルバイオレット」(商品名:ピオクタニン)の使用について、日本消化器内視鏡学会と日本外科学会は、代替品・代替法があればそれらを用いることが適当であると声明を発表している。これを受け、院内製剤である「0.1%滅菌ピオクタニン液」と「1%ピオクタニン液」の使用に関するアンケート調査を各診療科に依頼し、その結果を基に薬事委員会で病院としての対応を協議する。