

診療科	レジメン名	レジメンコメント
血液腫瘍内科	A(85kg以上)+CHP療法	(3週/ケル) アドセトリス:1.8mg/kg:day1 エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシルビシン:50mg/m ² :day1 プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	A(85kg未満)+CHP療法	(3週/ケル) アドセトリス:1.8mg/kg:day1 エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシルビシン:50mg/m ² :day1 プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	ABVD療法	(4週/ケル) エクザール:6mg/m ² :day1,15 プレオ:10mg/m ² :day1,15 ドキシルビシン:25mg/m ² :day1,15 ダカルバジン:375mg/m ² :day1,15
血液腫瘍内科	AML-ACR+少量Ara-C療法(24時間持続点滴)	(2週/ケル) アクリアミン:14mg/m ² :day1~4 シタラビン:20mg/m ² :day1~14
血液腫瘍内科	AML-ACR+少量Ara-C療法(皮下注射)	(2週/ケル) アクリアミン:14mg/m ² :day1~4 シタラビン:10mg/m ² ×2(皮下注射):day1~14
血液腫瘍内科	Ara-C少量療法(持続点滴)	キロサイト:20mg/m ² :day1~21
血液腫瘍内科	Ara-C少量療法(皮下注射)	キロサイト:10mg/m ² ×2(皮下注射):day1~21
血液腫瘍内科	ATLL-LSG15変法THP療法	(4週/ケル) ★VCAP オンコピン:1mg/m ² (max2mg):day1 エンドキサン:350mg/m ² :day1 テラルビシン:40mg/m ² :day1 プレドニゾロン:40mg/m ² :day1(内服) ★AMP テラルビシン:30mg/m ² :day8 サイクリン:60mg/m ² :day8 プレドニゾロン:40mg/m ² :day8(内服) ★VECP フィルデシン:2.4mg/m ² :day15 エトホシド:100mg/m ² :day15,16,17 カルホプラチン:250mg/m ² :day15 プレドニゾロン:40mg/m ² :day15,16,17(経口投与)
血液腫瘍内科	ATLL-mLSG15療法	(4週/ケル) ★VCAP オンコピン:1mg/m ² (max2mg):day1 エンドキサン:350mg/m ² :day1 ドキシルビシン:40mg/m ² :day1 プレドニゾロン:40mg/m ² :day1(内服) ★AMP ドキシルビシン:30mg/m ² :day8 サイクリン:60mg/m ² :day8 プレドニゾロン:40mg/m ² :day8(内服) ★VECP フィルデシン:2.4mg/m ² :day15 エトホシド:100mg/m ² :day15,16,17 カルホプラチン:250mg/m ² :day15 プレドニゾロン:40mg/m ² :day15,16,17(経口投与)
血液腫瘍内科	AVD+プレトキシマブヘドチン療法	(4週/ケル) エクザール:6mg/m ² :day1,15 ドキシルビシン塩酸塩:25mg/m ² :day1,15 ダカルバジン:375mg/m ² :day1,15 アドセトリス:1.2mg/kg:day1,15
血液腫瘍内科	CEOP療法	(3週/ケル) エンドキサン:750mg/m ² :day1 エビルビシン:70mg/m ² :day1 オンコピン:1.4mg/m ² :day1(最大2mg) プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	CHASE療法	エンドキサン:1200mg/m ² :day1 シタラビン:2000mg/m ² :day2,3 エトホシド:100mg/m ² :day1,2,3 テキサト:40mg/body:day1,2,3
血液腫瘍内科	CHOEP療法	(3週/ケル) エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシルビシン:50mg/m ² :day1 オンコピン:1.4mg/m ² :day1(最大2mg) エトホシド:100mg/m ² :day1-3 プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	CHOP療法	(3週/ケル) エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシルビシン:50mg/m ² :day1 オンコピン:1.4mg/m ² :day1(最大2mg) プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	CHVP療法	(3週/ケル) エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシルビシン:50mg/m ² :day1 フィルデシン:3mg/m ² :day1 プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	CLL-フルタラビン療法	クレアチニンクリアランスが、30mL/min未満の患者には禁忌。5日間投与して、23日間休薬する。
血液腫瘍内科	CLL-リツキシマブ	リツキシマブ:375mg/m ² :day1
血液腫瘍内科	DRO療法	(3週/ケル) エンドキサン錠:100mg/m ² ×2:day1~5 リツキシマブBS:375mg/m ² :day1 テキサメタゾン:20mg/body:day1
血液腫瘍内科	EPOCH療法	(3週/ケル) エトホシド:50mg/m ² :day1~4 オンコピン:0.4mg/m ² :day1~4 ドキシルビシン:10mg/m ² :day1~4 エンドキサン:750mg/m ² :day5 プレドニゾロン:60mg/m ² :day1~5(内服)
血液腫瘍内科	EPOCH療法(level2)	(3週/ケル) エトホシド:60mg/m ² :day1~4 オンコピン:0.4mg/m ² :day1~4 ドキシルビシン:12mg/m ² :day1~4 エンドキサン:900mg/m ² :day5 プレドニゾロン:60mg/m ² :day1~5(内服)
血液腫瘍内科	EPOCH療法(level3)	(3週/ケル) エトホシド:72mg/m ² :day1~4 オンコピン:0.4mg/m ² :day1~4 ドキシルビシン:14.4mg/m ² :day1~4 エンドキサン:1080mg/m ² :day5 プレドニゾロン:60mg/m ² :day1~5(注射)

血液腫瘍内科	ESHAP療法	(3-4週/ケル) ソル・メルコト:250mg/body:day1~5 エトホシド:40mg/m ² :day1~4 カルホプラチン:75mg/m ² :day1~4 シタラビン:2000mg/m ² :day5
血液腫瘍内科	FCR療法	(4週/ケル) リツキサン:375mg/m ² :day1 フルダラ:25mg/m ² :day2,3,4 エンドキサン:250mg/m ² :day2,3,4
血液腫瘍内科	FCR療法(リツキサンは別に処方)	(4週/ケル) リツキサン:375mg/m ² :day1 フルダラ:25mg/m ² :day2,3,4 エンドキサン:250mg/m ² :day2,3,4
血液腫瘍内科	GCD療法	(3週/ケル) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 カルホプラチン:AUC5:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg) テガロン:40mg/body:day1~4(注射 or 内服)
血液腫瘍内科	GDP療法	(3週/ケル) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 シスプラチン:75mg/m ² :day1 テガロン:40mg/body:day1~4(内服)
血液腫瘍内科	HyperCVAD/MA療法course1(DEX経口)	(3週/ケル) エンドキサン:300mg/m ² ×2:day1~3 ドキシリピン:16.6mg/m ² :day4~6 オンコピン:1.4mg/m ² :day4.11(最大2mg) テガロン:40mg/body:day1~5、day11~15(内服)
血液腫瘍内科	HyperCVAD/MA療法course1(DEX静注)	(3週/ケル) エンドキサン:300mg/m ² ×2:day1~3 ドキシリピン:16.6mg/m ² :day4~6 オンコピン:1.4mg/m ² :day4.11(最大2mg) テキサト:33mg/body:day1~5、day11~15
血液腫瘍内科	HyperCVAD/MA療法course2(LV筋注)	(3週/ケル) メトレキセト:200mg/m ² :day1 メトレキセト:800mg/m ² :day1 シタラビン:2000mg/m ² ×2:day2~3(60歳以上は2/3に減量)(副腎皮質ホルモン剤の点眼必要) ロイコホリン:15mg:メトレキセト終了24時間後より、6時間ごとに11回筋注
血液腫瘍内科	HyperCVAD/MA療法course2(LV静注)	(3週/ケル) メトレキセト:200mg/m ² :day1 メトレキセト:800mg/m ² :day1 シタラビン:2000mg/m ² ×2:day2~3(60歳以上は2/3に減量)(副腎皮質ホルモン剤の点眼必要) ロイコホリン:15mg:メトレキセト終了24時間後より、6時間ごとに11回静注
血液腫瘍内科	ICE療法	(3週/ケル) エトホシド:100mg/m ² :day1~3 イホマイド:5000mg/m ² :day2 ウロミテキサン:5000mg/m ² :day2 カルホプラチン:AUC5:day2(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 A群 IDR+Ara-C(Ⅰ寛解導入療法)	イダマイシン:12mg/m ² :day1~3 シタラビン:100mg/m ² :day1~7
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 B群 DNR+Ara-C(Ⅰ寛解導入療法)	ダウマイシン:50mg/m ² :day1~5 シタラビン:100mg/m ² :day1~7
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 C群 Ara-C大量療法(Ⅱ寛解後療法)	シタラビン:2000mg/m ² ×2回:day1~5(副腎皮質ホルモン剤の点眼必要)
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 D-1群 Ara-C+MIT(Ⅱ寛解後療法)	ハントロン:7mg/m ² :day1~3 シタラビン:200mg/m ² :day1~5
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 D-2群 Ara-C+DNR(Ⅱ寛解後療法)	ダウマイシン:50mg/m ² :day1~3 シタラビン:200mg/m ² :day1~5
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 D-3群 Ara-C+ACR(Ⅱ寛解後療法)	アクラシノン:20mg/m ² :day1~5 シタラビン:200mg/m ² :day1~5
血液腫瘍内科	JALSG AML201療法 D-4群 A triple V(Ⅱ寛解後療法)	シタラビン:200mg/m ² :day1~5 エトホシド:100mg/m ² :day1~5 オンコピン:0.8mg/m ² :day8 フィルデシン:2mg/m ² :day10
血液腫瘍内科	JALSG APL 205-R療法(寛解導入療法)	トリセックス:0.15mg/kg:1日1回静脈内投与(寛解導入療法:骨髄寛解が得られるまで合計の投与回数は60回を超えないこと。)
血液腫瘍内科	JALSG APL 205-R療法(地固め療法)	トリセックス:0.15mg/kg:1日1回静脈内投与(地固め療法:骨髄寛解が得られた場合は、寛解導入終了後3-6週間後に開始する。5週間の間に1日1回、計25回静脈内投与する。)
血液腫瘍内科	JALSG Ph-ALL202療法(Maintenance therapy)	プレドニゾン:60mg/m ² :day1~5(内服) メトレキセト:20mg/m ² :day1,8,15,22(内服) ロイケリン:60mg/m ² :day1~28(内服) オンコピン:1.3mg/m ² :day1
血液腫瘍内科	ML-DeVIC療法	(3週/ケル) イホマイド:1500mg/m ² :day1~3 カルホプラチン:300mg/m ² :day1 エトホシド:100mg/m ² :day1~3 テキサト:33mg/body:day1~3 ウロミテキサン(メスナ):300mg/m ² ×3回:day1~3(FM終了0.4.8時間後に投与)
血液腫瘍内科	ML-DHAP療法	(3-4週/ケル) テキサト:33mg/body:day1~4 カルホプラチン:300mg/m ² :day1 シタラビン:2000mg/m ² ×2:day2
血液腫瘍内科	MTX大量療法	メトレキセト:3000mg/m ² :day1 ロイコホリン:15mg/固定:MTX開始から24時間後に開始全7回
血液腫瘍内科	Rituximab療法	リツキシマブBS:375mg/m ² :day1
血液腫瘍内科	SMILE療法	(4週/ケル) メトレキセト:2000mg/m ² :day1 イホマイド:1500mg/m ² :day2,3,4 エトホシド:100mg/m ² :day2,3,4 テキサト:33mg/body:day2,3,4 ロイナセ:6000U/m ² :day8,10,12,14,16,18,20 ロイコホリン:15mg/回×4:day2,3,4 ウロミテキサン:300mg/m ² ×3:day2,3,4
血液腫瘍内科	THP-COP-14療法(3week毎)	(3週/ケル) テラルピシン:50mg/m ² :day1 エンドキサン:750mg/m ² :day1 オンコピン:1.4mg/m ² :day1(最大2mg) プレドニゾン:100mg/body:day1~5(内服)(day1のみ静注の場合あり)
血液腫瘍内科	THP-COP-14療法(biweekly)	(2週/ケル) テラルピシン:50mg/m ² :day1 エンドキサン:750mg/m ² :day1 オンコピン:1.4mg/m ² :day1(最大2mg) プレドニゾン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服)
血液腫瘍内科	VMP療法(静注)	(5週/ケル) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,15,22 テガロン:10~20mg/日:day8,15,22(内服) アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾン:60mg/m ² :day1~4(内服)

血液腫瘍内科	VMP療法(皮下投与)	(5週/ケル) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,15,22 テカロン:10~20mg/日:day8,15,22(内服) アルケラン9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾン60mg/m ² :day1~4(内服)
血液腫瘍内科	アサチジン(点滴静注)+ヘネクラクス	(4週/ケル) ビダ-サ:75mg/m ² (点滴静注):day1~7 ヘネクレスタ錠:400mg:day1~28
血液腫瘍内科	アサチジン(皮下注)+ヘネクラクス	(4週/ケル) ビダ-サ:75mg/m ² (皮下注):day1~7 ヘネクレスタ錠:400mg:day1~28
血液腫瘍内科	アサチジン療法(点滴静注)	(4週/ケル) ビダ-サ:75mg/m ² :day1~7
血液腫瘍内科	アサチジン療法(皮下注)	(4週/ケル) ビダ-サ:75mg/m ² :day1~7
血液腫瘍内科	アテゾリスマブ(840mg/body:day1,15)+ハクシカセル(アルブミン懸濁)(100:day1,8,15)	(4週/ケル) テセネブ:840mg/固定:day1,15 アブラキサン:100mg/m ² :day1,8,15
血液腫瘍内科	エロツマブ(ERd療法)(1,2ケル目)	(4週/ケル) エムプリシテイ:10mg/kg:day1,8,15,22 レブラミド:25mg:day1~21(内服) テキサト:6.6mg:day1,8,15,22 テカロン:28mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	エロツマブ(ERd療法)(3ケル目以降)	(4週/ケル) エムプリシテイ:10mg/kg:day1,15 レブラミド:25mg:day1~21(内服) テキサト:6.6mg:day1,15 テカロン:28mg:day1,15(内服) テカロン:40mg:day8,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	オビヌツマブ(1000:day1)(2ケル目以降)	ガザイハ:1000mg/固定:day1 2ケル以降 (3週/ケル:CHOP療法またはCVP療法と併用,8ケルまで) (4週/ケル:トリアキシンと併用,6ケルまで) (2ヶ月/ケル:維持療法で単独投与,最長2年間)
血液腫瘍内科	オビヌツマブ(1000:day1,8,15)(1ケル目):3週/ケル	ガザイハ:1000mg/固定:day1,8,15 1ケル(3週/ケル:CHOP療法またはCVP療法と併用)
血液腫瘍内科	オビヌツマブ(1000:day1,8,15)(1ケル目):4週/ケル	ガザイハ:1000mg/固定:day1,8,15 1ケル(4週/ケル:トリアキシンと併用)
血液腫瘍内科	カルフィルゾミブ(Kd療法)(1ケル目)	(4週/ケル) カイフロシ:20mg/m ² :day1~2 カイフロシ:56mg/m ² :day8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	カルフィルゾミブ(Kd療法)(2ケル目以降)	(4週/ケル) カイフロシ:56mg/m ² :day1~2,8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	カルフィルゾミブ(KRd療法)(13ケル目以降)	(4週/ケル) カイフロシ:27mg/m ² :day1~2,15~16 レブラミド:25mg:day1~21(内服) テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	カルフィルゾミブ(KRd療法)(1ケル目)	(4週/ケル) カイフロシ:20mg/m ² :day1~2 カイフロシ:27mg/m ² :day8~9,15~16 レブラミド:25mg:day1~21(内服) テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	カルフィルゾミブ(KRd療法)(2~12ケル目)	2~12ケル(4週/ケル) カイフロシ:27mg/m ² :day1~2,8~9,15~16 レブラミド:25mg:day1~21(内服) テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラキユ-ロ+カルフィルゾミブ(DKd療法)(1ケル目)	(4週/ケル) ダラキユ-ロ:1回1800mg/body:day1,8,15,22 カイフロシ:20mg/m ² :day1~2 カイフロシ:56mg/m ² :day8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラキユ-ロ+カルフィルゾミブ(DKd療法)(2ケル目)	(4週/ケル) ダラキユ-ロ:1回1800mg/body:day1,8,15,22 カイフロシ:56mg/m ² :day1~2,8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラキユ-ロ+カルフィルゾミブ(DKd療法)(3~6ケル目)	(4週/ケル) ダラキユ-ロ:1回1800mg/body:day1,15 カイフロシ:56mg/m ² :day1~2,8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラキユ-ロ+カルフィルゾミブ(DKd療法)(7ケル目以降)	(4週/ケル) ダラキユ-ロ:1回1800mg/body:day1 カイフロシ:56mg/m ² :day1~2,8~9,15~16 テカロン:40mg:day1,8,15,22(内服) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツマブ(DRd療法)(1ケル目)	1~2ケル(4週/ケル) ダラサレックス:1回16mg/kg:day1,8,15,22 レブラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはテカロン錠:1週間に40mg:day(1,2)(8,9)(15,16)(22,23) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツマブ(DRd療法)(2ケル目)	1~2ケル(4週/ケル) ダラサレックス:1回16mg/kg:day1,8,15,22 レブラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはテカロン錠:1週間に40mg:day(1,2)(8,9)(15,16)(22,23) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツマブ(DRd療法)(3~6ケル目)	3~6ケル(4週/ケル) ダラサレックス:1回16mg/kg:day1,15 レブラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはテカロン錠:1週間に40mg:day(1,2) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツマブ(DRd療法)(7ケル目以降)	7ケル以降(4週/ケル) ダラサレックス:1回16mg/kg:day1 レブラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはテカロン錠:1週間に40mg:day(1,2)(8~14のいずれか)(15~21のいずれか)(22~28のいずれか) ※レブラミド、テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(DVd療法)(1~3ケル目)	1~3ケル(3週/ケル) ダラキユ-ロ:1回1800mg/body:day1,8,15 ヘルケイト:1回1.3mg/m ² :day1,4,8,11 テキサト注またはテカロン錠:1週間に80mg:day(1,2,4,5)(8,9,11,12) ※テカロンの用量等は医師の判断で個別に検討

血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)(DRd療法)(1~2ケル目)	1~2ケル(4週/ケル) ダラキュ-ロ:1回1800mg/body:day1,8,15,22 レプラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはデカロン錠:1週間に40mg:day(1,2)(8,9)(15,16)(22,23) ※レプラミド、デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)(DRd療法)(3~6ケル目)	3~6ケル(4週/ケル) ダラキュ-ロ:1回1800mg/body:day1,15 レプラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはデカロン錠:1週間に40mg:day(1,2) ※レプラミド、デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)(DRd療法)(7ケル目以降)	7ケル以降(4週/ケル) ダラキュ-ロ:1回1800mg/body:day1 レプラミド:25mg/day:day1~21(内服) テキサト注またはデカロン錠:1週間に40mg:day(1,2)(8~14のいずれか)(15~21のいずれか)(22~28のいずれか) ※レプラミド、デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(10ケル目以降)	(28日/ケル) ダラキュ-ロ:1800mg/body:day1
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(2~9ケル目)	(42日/ケル) ダラキュ-ロ:1800mg/body:day1,22 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,22,29
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(1ケル目)	(42日/ケル) ダラキュ-ロ:1800mg/body:day1,8,15,22,29,36 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,4,8,11,22,25,29,32
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(減量)(1ケル目)	(42日/ケル) ダラキュ-ロ:1800mg/body:day1,8,15,22,29,36 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,22,29
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(DVd療法)(4~8ケル目)	4~8ケル(3週/ケル) ダラキュ-ロ:1回1800mg/body:day1 ヘルケイト:1回1.3mg/m ² :day1,4,8,11 テキサト注またはデカロン錠:1週間に80mg:day(1,2,4,5)(8,9,11,12) ※デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ(皮下注)+ホルテゾミブ(DVd療法)(9ケル目以降)	9ケル以降(4週/ケル) ダラキュ-ロ:1回1800mg/body:day1
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(10ケル目以降)	(28日/ケル) ダラザレックス:16mg/kg:day1
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(2~9ケル目)	(42日/ケル) ダラザレックス:16mg/kg:day1,22 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,22,29
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(1ケル目)	(42日/ケル) ダラザレックス:16mg/kg:day1,8,15,22,29,36 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,4,8,11,22,25,29,32
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(D-MPB療法)(減量)(1ケル目)	(42日/ケル) ダラザレックス:16mg/kg:day1,8,15,22,29,36 アルケラン:9mg/m ² :day1~4(内服) プレドニゾロン:60mg/m ² :day2~4(内服) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,22,29
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(DVd療法)(1ケル目)	1ケル(3週/ケル) ダラザレックス:1回16mg/kg:day1,8,15 ヘルケイト:1回1.3mg/m ² :day1,4,8,11 テキサト注またはデカロン錠:1週間に80mg:day(1,2,4,5)(8,9,11,12) ※デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(DVd療法)(2~3ケル目)	2~3ケル(3週/ケル) ダラザレックス:1回16mg/kg:day1,8,15 ヘルケイト:1回1.3mg/m ² :day1,4,8,11 テキサト注またはデカロン錠:1週間に80mg:day(1,2,4,5)(8,9,11,12) ※デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(DVd療法)(4~8ケル目)	4~8ケル(3週/ケル) ダラザレックス:1回16mg/kg:day1 ヘルケイト:1回1.3mg/m ² :day1,4,8,11 テキサト注またはデカロン錠:1週間に80mg:day(1,2,4,5)(8,9,11,12) ※デカロンの用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ダラツムマブ+ホルテゾミブ(DVd療法)(9ケル目以降)	9ケル以降(4週/ケル) ダラザレックス:1回16mg/kg:day1
血液腫瘍内科	ブレutzキシマブ療法	(3週/ケル) アドセトリス:1.8mg/kg:day1 体重86kg以上または154mg以上の場合、100mLの輸液は不可。他のレジメン使用。
血液腫瘍内科	ベネトクラクス+Ara-C少量療法(皮下注射)	(4週/ケル) ベネトクラクス錠:600mg:day1~28 キロサイド:20mg/m ² (皮下注射):day1~10
血液腫瘍内科	ベハシマブ(10mg/kg:day1,15)+ハクリタキセル(アルブミン懸濁型)(100:day1,8,15):4週/ケル	(4週/ケル) アハスチン:10mg/kg:day1,15 アブラキサン:100mg/m ² :day1,8,15
血液腫瘍内科	ベンダムスチン療法(120)	(3週/ケル) トリアキシン:120mg/m ² :day1,2
血液腫瘍内科	ベンダムスチン療法(90)	(4週/ケル)リツキシマブ併用時に使用 トリアキシン:90mg/m ² :day1,2
血液腫瘍内科	ボラツスマブ+CHP療法(1~6ケル)	(3週/ケル)6ケルまで ホライビ-:1.8mg/kg:day1 エンドキサン:750mg/m ² :day1 ドキシロピシリン:50mg/m ² :day1 プレドニゾロン:100mg/body:day1(注射)、day2~5(内服) ※リツキシマブと併用必要(7,8ケル目はリツキシマブ単独:1or2or3週毎:橋本医師確認済)
血液腫瘍内科	ボラツスマブ+RB療法(1ケル目)	(3週/ケル)6ケルまで リキシマブBS:375mg/m ² :day1 ホライビ-:1.8mg/kg:day2 トリアキシン:90mg/m ² :day2,3
血液腫瘍内科	ボラツスマブ+RB療法(2ケル目以降)	(3週/ケル)6ケルまで リキシマブBS:375mg/m ² :day1 ホライビ-:1.8mg/kg:day1 トリアキシン:90mg/m ² :day1,2
血液腫瘍内科	ホルテゾミブ療法(d1,4,8,11:3週/ケル)(静注)	(3週/ケル) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,4,8,11 ※デカロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ホルテゾミブ療法(d1,4,8,11:3週/ケル)(皮下投与)	(3週/ケル) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,4,8,11 ※デカロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ホルテゾミブ療法(weekly)	(35日/ケル) ヘルケイト:1.3mg/m ² :day1,8,15,22 ※デカロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討

血液腫瘍内科	ホルテゾミア療法(静注)	(35日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,8,15,22 又は (21日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,4,8,11 ※テガロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ホルテゾミア療法(皮下投与)ML	(35日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,8,15,22又は (21日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,4,8,11
血液腫瘍内科	ホルテゾミア療法皮下(weekly)(d1,8,15)4週毎	(28日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,8,15 ※テガロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	ホルテゾミア療法皮下(weekly)(d1,8,15,22)5週毎	(35日/ケル) ヘルケイト: 1.3mg/m ² : day1,8,15,22 ※テガロンおよびレプラミドを併用する場合の用量等は医師の判断で個別に検討
血液腫瘍内科	モガムリスマブ療法	(1週/ケル) ホテリシオ: 1mg/kg: day1
血液腫瘍内科	ロミテプシン(14: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) イスタタックス: 14mg/m ² : day1,8,15
血液腫瘍内科	髄注(Ara-C・ソルコテフ)	キロサイド: 40mg/body ソル・コテフ: 25mg/body
血液腫瘍内科	髄注(MTX・Ara-C・DEX)(ALL202 ph+15歳以上60歳未満)	メトレキセト: 15mg/body キロサイド: 40mg/body デキサト: 3.3mg/body
血液腫瘍内科	髄注(MTX・Ara-C・PSL)(APL204 地固め療法2コース目終了後)	メトレキセト: 15mg/body キロサイド: 40mg/body プレドニソ: 10mg/body
血液腫瘍内科	髄注(MTX・Ara-C・ソルコテフ)	メトレキセト: 15mg/body キロサイド: 40mg/body ソル・コテフ: 25mg/body
血液腫瘍内科	髄注(MTX・ソルコテフ)	メトレキセト: 15mg/body ソル・コテフ: 25mg/body
呼吸器外科	【呼吸器外科】ネダブラチン(30: day1)+ヒルルピン(10: day1): 1週/ケル	(1週/ケル) アクブラ: 30mg/m ² : day1 ロゼウス: 10mg/m ² : day1
呼吸器外科	【呼吸器外科】ネダブラチン(75: day1)+ヘムレキセト(500: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) アクブラ: 75mg/m ² : day1 アリムタ: 500mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】low-dose CBDCA+RT: カルホブラチン(30: 計20回): 4週/ケル	(4週/ケル)(放射線療法を併用) カルホブラチン: 30mg/m ² : day1~5, 8~12, 15~19, 22~26(計20回)
呼吸器内科	【肺】TS1(day1~14)+カルホブラチン(AUC5: day1): 3週/ケル	(3~4週/ケル) TS-1: day1~14内服 カルホブラチン: AUC5: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】TS1(day1~14)+シスプラチン(60: day1): 3週/ケル	(3~4週/ケル) TS-1: day1~14内服 シスプラチン: 60mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】アテゾリスマブ(1200mg 固定): 3週/ケル	(3週/ケル)(術後補助の場合、12ヶ月間で投与終了) テゼネリク: 1200mg/固定: day1
呼吸器内科	【肺】アテゾリスマブ(1200mg 固定)+カルホブラチン(AUC5: day1)+エトホシト(100: day1, 2, 3): 3週/ケル	(3週/ケル) テゼネリク: 1200mg 固定: day1 エトホシト: 100mg/m ² : day1,2,3 カルホブラチン: AUC5: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】アテゾリスマブ(1200mg 固定)+ヘムレキセト(15mg/kg: day1)+カルホブラチン(AUC6: day1)+ハクリタキセル(200: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) テゼネリク: 1200mg 固定: day1 アバスタチン: 15mg/kg: day1 ハクリタキセル: 200mg/m ² : day1 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】アテゾリスマブ(1200mg 固定)+ヘムレキセト(500: d1)+カルホブラチン(d1): 3週/ケル	(3週/ケル) アテゾリスマブ: 1200mg 固定: day1 ヘムレキセト: 500mg/m ² : day1 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】アムルピシン(40: day1, 2, 3): 3週/ケル	(3週/ケル) カルセト: 40mg/m ² : day1,2,3
呼吸器内科	【肺】イリテカン(100: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) イリテカン: 100mg/m ² : day1,8,15
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC2: 1週毎: 6投)+ハクリタキセル(40: 1週毎: 6投)+RT: 6週/ケル	(6週/ケル)(放射線療法を併用) ハクリタキセル: 40mg/m ² : day1,8,15,22,29,36 カルホブラチン: AUC2: day1,8,15,22,29,36
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC5: day1)+イリテカン(60: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) イリテカン: 60mg/m ² : day1,8,15 カルホブラチン: AUC5: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC5: day1)+エトホシト(100: day1, 2, 3): 3週/ケル	(3週/ケル) エトホシト: 100mg/m ² : day1,2,3 カルホブラチン: AUC5: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC5: day1)+ゲムシタビン(1000: day1, 8): 3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン: 1000mg/m ² : day1,8 カルホブラチン: AUC5: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC6: day1)+ハクリタキセル(200: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) ハクリタキセル: 200mg/m ² : day1 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC6: day1)+ハクリタキセル(70: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) ハクリタキセル: 70mg/m ² : day1,8,15 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC6: day1)+ハクリタキセル(アルブミン懸濁型)(100: day1, 8, 15): 3週/ケル	(3週/ケル) アラキサン: 100mg/m ² : day1,8,15 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】カルホブラチン(AUC6: day1)+ヘムレキセト(500: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) アリムタ: 500mg/m ² : day1 カルホブラチン: AUC6: day1(上限...AUC4: 600mg, AUC5: 750mg, AUC6: 900mg)
呼吸器内科	【肺】ゲムシタビン(1000: day1, 8): 3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン: 1000mg/m ² : day1,8
呼吸器内科	【肺】ゲムシタビン(1000: day1, 8)+ヒルルピン(25: day1, 8): 3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン: 1000mg/m ² : day1,8 ヒルルピン: 25mg/m ² : day1,8
呼吸器内科	【肺】ゲムシタビン(1000: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) ゲムシタビン: 1000mg/m ² : day1,8,15
呼吸器内科	【肺】シスプラチン(60: day1)+イリテカン(60: day1, 8, 15): 4週/ケル	(4週/ケル) イリテカン: 60mg/m ² : day1,8,15 シスプラチン: 60mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】シスプラチン(75: day1)+ヘムレキセト(500: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) アリムタ: 500mg/m ² : day1 シスプラチン: 75mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】シスプラチン(80: day1)+エトホシト(100: day1, 2, 3): 3週/ケル	(3週/ケル) 小細胞癌(3週/ケル) エトホシト: 100mg/m ² : day1,2,3 シスプラチン: 80mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】シスプラチン(80: day1)+ゲムシタビン(1000: day1, 8): 3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン: 1000mg/m ² : day1,8 シスプラチン 注: 80mg/m ² : day1
呼吸器内科	【肺】シスプラチン(80: day1)+ドセタキセル(60: day1): 3週/ケル	(3週/ケル) ドセタキセル: 60mg/m ² : day1 シスプラチン: 80mg/m ² : day1

呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(10mg/kg):2週/ケル	非小細胞肺癌(2週/ケル) イミファンジ:10mg/kg:day1
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定):4週/ケル	小細胞肺癌(4週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合:20mg/kg)
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定)+カルホプラチン(AUC6:day1)+エトホシド(100:day1, 2, 3):3週/ケル	小細胞肺癌(3週/ケル):4ケルまで イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合:20mg/kg) エトホシド:100mg/m ² :day1,2,3 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定)+シスプラチン(80:day1)+エトホシド(100:day1, 2, 3):3週/ケル	小細胞肺癌(3週/ケル):4ケルまで イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合:20mg/kg) エトホシド:100mg/m ² :day1,2,3 シスプラチン:80mg/m ² :day1
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定)+トレリムマブ+カルホプラチン+ハクシタキセル(アルブミン懸濁型):3週/ケル	(3週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合20mg/kg) シシユト:75mg固定:day1 アブラキサン:100mg/m ² :day1,8,15 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定)+トレリムマブ+カルホプラチン+ヘトレキセド:3週/ケル	(3週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合20mg/kg) シシユト:75mg固定:day1 アリムタ:500mg/m ² :day1 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定)+ヘトレキセド:4週/ケル	(4週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1(30kg以下の場合20mg/kg) アリムタ:500mg/m ² :day1
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定:day1,29)+トレリムマブ(day29):8週/ケル	(8週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1,29(30kg以下の場合20mg/kg) シシユト:75mg固定:day29
呼吸器内科	【肺】テュルハルマブ(1500mg固定:day1,29)+トレリムマブ(day29)+ヘトレキセド(day1,29):8週/ケル	(8週/ケル) イミファンジ:1500mg固定:day1,29(30kg以下の場合20mg/kg) シシユト:75mg固定:day29 アリムタ:500mg/m ² :day1,29
呼吸器内科	【肺】ドセタキセル(60)(3週毎)	(3週/ケル) ドセタキセル:60mg/m ² :day1
呼吸器内科	【肺】ニホルマブ(240mg固定)(2週毎)	悪性胸膜中皮腫(2週/ケル) オプジーホ:240mg/固定:day1
呼吸器内科	【肺】ニホルマブ(360mg固定:day1, 22)+ヒリムマブ(1mg/kg:day1):6週/ケル	(6週/ケル) オプジーホ:360mg固定:day1,22 ヤーホイ:1mg/kg:day1
呼吸器内科	【肺】ニホルマブ(360mg固定:day1, 22)+ヒリムマブ(1mg/kg:day1)+ハクシタキセル(200:day1, 22)+カルホプラチン(AUC6:day1, 22):6週/ケル	(6週/ケル) 1ケルのみ オプジーホ:360mg固定:day1,22 ヤーホイ:1mg/kg:day1 ハクシタキセル:200mg/m ² :day1,22 カルホプラチン:AUC6:day1,22(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ニホルマブ(360mg固定:day1, 22)+ヒリムマブ(1mg/kg:day1)+ヘトレキセド(500:day1, 22)+カルホプラチン(AUC6:day1, 22):6週/ケル	(6週/ケル) 1ケルのみ オプジーホ:360mg固定:day1,22 ヤーホイ:1mg/kg:day1 アリムタ:500mg/m ² :day1,22 カルホプラチン:AUC6:day1,22(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ニホルマブ(480mg固定)(4週毎)	悪性胸膜中皮腫(4週/ケル) オプジーホ:480mg/固定:day1
呼吸器内科	【肺】ノキテカン(1:day1~5):3週/ケル	(3週/ケル) ノキテカン:1mg/m ² :day1~5
呼吸器内科	【肺】ヒルルヒン(25:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ヒルルヒン:25mg/m ² :day1,8
呼吸器内科	【肺】ヘハシスマブ(15mg/kg)(3~4週毎)	(3週/ケル) アハスチン:15mg/kg:day1
呼吸器内科	【肺】ヘハシスマブ(15mg/kg:day1)+カルホプラチン(AUC6:day1)+ハクシタキセル(200:day1):3週/ケル	(3週/ケル) アハスチン:15mg/kg:day1 ハクシタキセル:200mg/m ² :day1 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘハシスマブ(15mg/kg:day1)+カルホプラチン(AUC6:day1)+ハクシタキセル(70:day1,8,15):4週/ケル	(4週/ケル) アハスチン:15mg/kg:day1 ハクシタキセル:70:day1,8,15 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘハシスマブ(15mg/kg:day1)+カルホプラチン(AUC6:day1)+ヘトレキセド(500:day1):3週/ケル	(3週/ケル) アハスチン:15mg/kg:day1 アリムタ:500mg/m ² :day1 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘムプロリスマブ(200:day1)+カルホプラチン(AUC5:day1)+ヘトレキセド(500:day1):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ注:200mg固定:day1 アリムタ:500mg/m ² :day1 カルホプラチン:AUC5:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘムプロリスマブ(200:day1)+カルホプラチン(AUC6:day1)+ハクシタキセル(200:day1)	(3週/ケル) キイトルダ注:200mg固定:day1 ハクシタキセル:200mg/m ² :day1 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘムプロリスマブ(200:day1)+カルホプラチン(AUC6:day1)+ハクシタキセル(アルブミン懸濁型)	(3週/ケル) キイトルダ注:200mg固定:day1 アブラキサン:100mg/m ² :day1,8,15 カルホプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
呼吸器内科	【肺】ヘムプロリスマブ(200mg固定):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ注:200mg/固定:day1
呼吸器内科	【肺】ヘムプロリスマブ(400mg固定):6週/ケル	(6週/ケル) キイトルダ注:400mg/固定:day1
呼吸器内科	【肺】ヘトレキセド(500)(3~4週毎)	(3週/ケル) アリムタ:500mg/m ² :day1
呼吸器内科	【肺】ラムシルマブ(10mg/kg:day1)+エルロチニブ(150:day1-14):2週/ケル	(2週/ケル) ラムシルマブ:10mg/kg:day1 エルロチニブ:150mg/day:day1-14
呼吸器内科	【肺】ラムシルマブ(10mg/kg:day1)+ドセタキセル(60:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ラムシルマブ:10mg/kg:day1 ドセタキセル:60mg/m ² :day1
呼吸器内科	【胸腺腫】ADOC	(3週/ケル) ドキシリピン注:40mg/m ² :day1 シスプラチン注:50mg/m ² :day1 ビンクリスチン注:0.6mg/m ² :day2 シクロホスファミド注:700mg/m ² :day4
呼吸器内科	【肺】ハクシタキセル(アルブミン懸濁型)(100:day1, 8, 15):3週/ケル	(3週/ケル) アブラキサン:100mg/m ² :day1,8,15
泌尿器科	【腎臓】アヘルマブ(10mg/kg:day1)+アシチニブ:2週/ケル	(2週/ケル) インライタ錠:day1~14 ハヘンチオ:10mg/kg:day1
泌尿器科	【腎臓】テムシロムス25	(1週/ケル) テムシロムス:25mg/固定:day1
泌尿器科	【腎臓】ニホルマブ(240mg固定)(2週毎)	(2週/ケル) オプジーホ:240mg固定:day1
泌尿器科	【腎臓】ニホルマブ(240mg固定)+ヒリムマブ(1)	(3週/ケル:計4回まで) オプジーホ:240mg/固定:day1 ヤーホイ:1mg/kg:day1
泌尿器科	【腎臓】ニホルマブ(240mg固定)+カホメチクス錠(2週毎)	(2週/ケル) オプジーホ:240mg固定:day1 カホメチクス錠:40mg/日:day1-14(毎日服用)
泌尿器科	【腎臓】ニホルマブ(480mg固定)(4週毎)	(4週/ケル) オプジーホ:480mg固定:day1

泌尿器科	【腎臓】ニホルマブ(480mg固定)+カボサンチニブ(4週毎)	(4週/ケル) オフシホ:480mg固定:day1 カボメテクス錠:40mg/日 day1-28(毎日服用)
泌尿器科	【腎臓】ヘムプロリスマブ(200mg 固定)+レンバチニブ(day1~21):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ:200mg/固定:day1 レンビマカプセル:day1~21
泌尿器科	【腎臓】ヘムプロリスマブ(200mg 固定:day1)+アキシチニブ(day1~21):3週/ケル	(3週/ケル) インライタ錠:day1~21 キイトルダ:200mg/固定:day1
泌尿器科	【腎臓】ヘムプロリスマブ(400mg 固定)+レンバチニブ(day1~42):6週/ケル	(6週/ケル) キイトルダ:400mg/固定:day1 レンビマカプセル:day1~42
泌尿器科	【精巣腫瘍】BEP療法	(3週/ケル) シスプラチン:20mg/m ² :day1~5 エトホシド:100mg/m ² :day1~5 ブレオ:30mg/固定:day1,8,15
泌尿器科	【前立腺】カハシタキセル(25mg:day1)(3週毎)	(3週/ケル) ジェブタナ:25mg/m ² :day1
泌尿器科	【前立腺】コセリン10.8(12週)	(12週/ケル) ゾラテックス:10.8mg:day1
泌尿器科	【前立腺】コセリン3.6(4週)	(4週/ケル) ゾラテックス:3.6mg:day1
泌尿器科	【前立腺】テカレリクス皮下注(120mg×2:初回投与時のみ)	(2回目以降) (12週/ケル) コナックス:120mg×2:day1
泌尿器科	【前立腺】テカレリクス皮下注(12週)(240mg×2:2回目以降)	(2回目以降) (12週/ケル) コナックス:240mg×2:day1
泌尿器科	【前立腺】テカレリクス皮下注(4週)(80mg:2回目以降)	(2回目以降) (4週/ケル) コナックス:80mg:day1
泌尿器科	【前立腺】ドセタキセル(70)(3週毎)	(3週/ケル) ドセタキセル:70mg/m ² :day1
泌尿器科	【前立腺】ドセタキセル(80mg/固定)(3週毎)	(3週/ケル) ドセタキセル:80mg/固定:day1(上限:75mg/m ²)
泌尿器科	【前立腺】リュプロロン11.25(12週)	(12週/ケル) リュプロリンSR:11.25mg:day1
泌尿器科	【前立腺】リュプロロン22.5(24週)	(24週/ケル) リュプロリンPro:22.5mg:day1
泌尿器科	【前立腺】リュプロロン3.75(4週)	(4週/ケル) リュプロリン:3.75mg:day1
泌尿器科	【尿路上皮】MEN	(3週ごと) メトレキセト:30mg/m ² :day1 エビルヒン注:50mg/m ² :day1 アクブラ注:100mg/m ² :day2
泌尿器科	【尿路上皮】M-VAC	(4週/ケル) メトレキセト:30mg/m ² :day1,15,22 エクスール:3mg/m ² :day2,15,22 ドキシルビシン:30mg/m ² :day2 シスプラチン:70mg/m ² :day2
泌尿器科	【尿路上皮】アヘルマブ(10mg/kg:day1):2週/ケル	(2週/ケル) アヘルマブ:10mg/kg:day1
泌尿器科	【尿路上皮】エンホルツマブヘドチズ(1.25mg/kg:day1,8,15):4週/ケル	(4週/ケル) ヘドチズ:1.25mg/kg:day1,8,15 上限125mg/回
泌尿器科	【尿路上皮】カルボプラチン(AUC5:day2)+ゲムシタヒン(1000:day1,8,15):4週/ケル	(4週/ケル) ゲムシタヒン:1000mg/m ² :day1,8,15 カルボプラチン:AUC5:day1(上限...AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
泌尿器科	【副腎】EDP	(4週/ケル) アドリアシン:20mg/m ² :day1,8 エトホシド:100mg/m ² :day5,6,7 シスプラチン:40mg/m ² :day1,9
泌尿器科	【膀胱】(動注)シスプラチン(30)+エビルヒン(20):(3週/ケル)	(3週/ケル) エビルヒン注:20mg/m ² :day1 シスプラチン:30mg/m ² :day1
泌尿器科	【膀胱】(動注)シスプラチン(50)+メトレキサト(30):(3週/ケル)	(3週/ケル) メトレキサト:30mg/m ² :day1 シスプラチン:50mg/m ² :day1
泌尿器科	【膀胱】エビルヒン40	(膀胱内注入)エビルヒン注:40mg/固定:day1~3
泌尿器科	【膀胱】エビルヒン50	(膀胱内注入)エビルヒン注:50mg/固定:day1~3
泌尿器科	【膀胱】エビルヒン60	(膀胱内注入)エビルヒン注:60mg/固定:day1~3
泌尿器科	【膀胱】ドキシルビシン30	(膀胱内注入)ドキシルビシン注:30mg/固定:day1~3
泌尿器科	【膀胱】ヒラルビシン30	(膀胱内注入)ヒラルビシン注:30mg/固定:day1~3
泌尿器科	【膀胱】ヒラルビシン30(手術室で使用)	(膀胱内注入)(手術室で使用)ヒラルビシン注:30mg/固定
泌尿器科	【膀胱】ヘムプロリスマブ(200mg 固定)(3週毎)	(3週/ケル) キイトルダ:200mg/固定:day1
泌尿器科	【膀胱】ヘムプロリスマブ(400mg 固定)(6週毎)	(6週/ケル) キイトルダ:400mg/固定:day1
泌尿器科	【膀胱】マトマイシンC20	(膀胱内注入)マトマイシン注:20mg/固定:d1
泌尿器科	【尿路上皮】GC	(4週/ケル) ゲムシタヒン:1000mg/m ² :day1,8,15 シスプラチン:70mg/m ² :day2
泌尿器科	【尿路上皮】GD	(3週/ケル) ドセタキセル:40mg/m ² :day1,8 ゲムシタヒン:800mg/m ² :day1,8
泌尿器科	【尿路上皮】GN	(3週/ケル) ゲムシタヒン:1000mg/m ² :day1,8 アクブラ注:100mg/m ² :day1
泌尿器科	【尿路上皮】MEC-EPI①	(3週/ケル) メトレキサト:30mg/m ² :day1,15 エビルヒン注:50mg/m ² :day1 シスプラチン:100mg/m ² :day2
泌尿器科	【尿路上皮】MEC-EPI②	(3週/ケル) メトレキサト:30mg/m ² :day1,15 エビルヒン注:50mg/m ² :day1 シスプラチン:50mg/m ² :day2,3
泌尿器科	【尿路上皮】MEC-ETP①	(3週/ケル) メトレキサト:100mg/固定:day1 シスプラチン:20mg/m ² :day2~6 エトホシド:100mg/m ² :day2~4
泌尿器科	【尿路上皮】MEC-ETP②	(3週/ケル) メトレキサト:150mg/固定:day1 ラステツ注:10mg/m ² ×3:day2~8 シスプラチン:20mg/m ² :day2~6
皮膚科	【皮膚科】DAV-Feron療法	(4週/ケル) ダカルバシン:110mg/m ² :day1,2,3,4,5 ニドラン:70mg/m ² :day1 オンコピン:0.7mg/m ² :day1
皮膚科	【皮膚科】ハクリタキセル(100:day1, 8, 15, 22, 29, 36):8週/ケル	(8週/ケル) ハクリタキセル:100mg/m ² :day1, 8, 15, 22, 29, 36
婦人科	【子宮】ヘムプロリスマブ(200mg 固定)+レンバチニブ(day1~21):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ:200mg/固定:day1 レンビマカプセル:day1~21

婦人科	【肉腫】エリブリン(1.4:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ハラウェン:1.4mg/m ² :day1,8
婦人科	【肉腫】ドキソルビシン(30:day1,2):3週/ケル	(3週/ケル) ドキソルビシン:30mg/m ² :day1,2
婦人科	【卵巣】Dose-dense TC療法	(3週ごと) パクリタキセル:80mg/m ² :day1,8,15 カルボプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣】カルボプラチン(day1)+ゲムシタビン(1000:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン:1000mg/m ² :day1,8 カルボプラチン:AUC4:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣】カルボプラチン(day1)+ドキソルビシン(リボソム注射剤)(30:day1):4週/ケル	(4週/ケル) ドキソルビシン:30mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC5:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣】ゲムシタビン(1000)(1週毎:3投1休)	(4週/ケル) ゲムシタビン:1000mg/m ² :day1,8,15
婦人科	【卵巣】ドキソルビシン(リボソム注射剤)(50:day1):4週/ケル	(4週/ケル) ドキソルビシン注:50mg/m ² :day1
婦人科	【卵巣】ドセタキセル(70:day1):3週/ケル	(3週ごと) ドセタキセル:70mg/m ² :day1
婦人科	【卵巣】イリテカン(1.5:day1~5):3週/ケル	(3週/ケル) イリテカン:1.5mg/m ² :day1~5
婦人科	【卵巣】ヘパシスマブ(15mg/kg:day1)+DC療法	(3週ごと) アハスチン:15mg/kg:day1 ドセタキセル:70mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣・子宮】DC療法	(3週ごと) ドセタキセル:70mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣・子宮】TC療法	(3週ごと) パクリタキセル:175mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【卵巣・子宮】イリテカン(100)(1週毎:3投1休)	(4週/ケル) イリテカン:100mg/m ² :day1,8,15
婦人科	【卵巣・子宮】ゲムシタビン(900:day1, 8)+ドセタキセル(75:day8):3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタビン:900mg/m ² :day1,8 ドセタキセル:75mg/m ² :day8
婦人科	【卵巣・子宮】シスプラチン(50:day1)+ドキソルビシン(60:day1):3週/ケル	(3週/ケル) シスプラチン:50mg/m ² :day1 ドキソルビシン:60mg/m ² :day1
婦人科	【卵巣・子宮】シスプラチン(60:day1)+イリテカン(60:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) イリテカン:60mg/m ² :day1,8,15 シスプラチン:60mg/m ² :day1
婦人科	【卵巣・子宮】パクリタキセル(80)(1週毎:3投1休)	(4週/ケル) パクリタキセル:80mg/m ² :day1,8,15
婦人科	【卵巣・子宮】ヘパシスマブ(15mg/kg:day1)	(3週ごと) アハスチン:15mg/kg:day1
婦人科	【卵巣・子宮】ヘパシスマブ(15mg/kg:day1)+TC療法	(3週ごと) アハスチン:15mg/kg:day1 パクリタキセル:175mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)
婦人科	【絨毛性疾患】メトレキサト(20mg固定)(day1~5)(12日/ケル)	(12日/ケル)メトレキサト:20mg/固定:day1~5
婦人科	【胚細胞腫瘍】BEP療法	(3週/ケル) シスプラチン:20mg/m ² :day1~5 エトポシド:100mg/m ² :day1~5 ブレオ:30mg/固定:day1,8,15
消化器内科 消化器外科	【胃】トラスツスマブ デルケステカン(6.4mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) エンハツ:6.4mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【胃】ニホルマブ(480mg固定)(4週毎)	(4週/ケル) オプシホ:480mg固定:day1
消化器内科 消化器外科	【肝臓】Durva	(4週/ケル) イミフィンジ:1500mg固定/body:day1(30kg以下の場合20mg/kg)
消化器内科 消化器外科	【肝臓】Durva+Treme	(4週/ケル) イミフィンジ:1500mg固定/body:day1(30kg以下の場合20mg/kg) イジユト:300mg固定/body:day1(注意:初回の1回のみ投与、 2ケル目以降はイミフィンジのみで継続)
消化器内科 消化器外科	【肝臓】アテゾリスマブ(1200mg固定)+ヘパシスマブ(15mg/kg):3週/ケル	(3週/ケル) テゼネリク:1200mg固定:day1 アハスチン:15mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【肝臓】ラムシルマブ(8mg/kg:day1):2週/ケル	(2週/ケル) ラムシルマブ:8mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【胃】トラスツスマブ(6mg/kg:day1)	(3週/ケル) ハーセプチン:6mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【胃】ニホルマブ(240mg固定:day1)+mFOLFOX6	(2週/ケル) オプシホ:240mg/固定:day1 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【胃】ニホルマブ(360mg固定:day1)+SOX:3週/ケル	(3週/ケル) オプシホ:360mg/固定:day1 オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 TS-1:80~120mg/body:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【胃】ニホルマブ(360mg固定:day1)+XELOX:3週/ケル	(3週/ケル) オプシホ:360mg/固定:day1 オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 セロダ錠:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【胃】ラムシルマブ(8mg/kg:day1)+イリテカン(150:day1):2週/ケル	(2週/ケル) ラムシルマブ:8mg/kg:day1 イリテカン:150mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【子宮】シスプラチン(40:day1):1週/ケル(CCRT)	(1週/ケル)(放射線療法を併用) シスプラチン:40mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【食道】DCF:ドセタキセル(60:day1)+シスプラチン(70:day1)+5FU(600:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) ドセタキセル:60mg/m ² :day1 シスプラチン:70mg/m ² :day1 フルオロウラシル注:600mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】FN:ネダプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) アクラ注:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル注:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】FOLFOX+RT	(2週/ケル)(放射線療法を併用) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:1600mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【食道】FP:シスプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):3週/ケル	(3週/ケル)(術前レジメン) シスプラチン:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】FP:シスプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) シスプラチン:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】FP+Rt:シスプラチン(70:day1)+5FU(700:day1~4):4週/ケル	(4週/ケル) シスプラチン:70mg/m ² :day1 フルオロウラシル:700mg/m ² :day1~4 放射線併用

消化器内科 消化器外科	【食道】mFOLFOX6	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【食道】ドセタキセル(30:day1)+ネダプラチン(40:day1):2週/ケル	(2週/ケル) ドセタキセル:30mg/m ² :day1 ネダプラチン注:40mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ドセタキセル(70:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ドセタキセル:70mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(240mg 固定:day1,15)+FP:シスプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) オプジーホ:240mg/固定:day1,15 シスプラチン:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(240mg固定)(2週毎)	(2週/ケル) オプジーホ:240mg 固定:day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(240mg 固定:day1,15,29)+イリリムマブ(1mg/kg):6週/ケル	(6週/ケル) オプジーホ:240mg 固定:day1,15,29 ヤートロイ:1mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(360mg 固定:day1,22)+イリリムマブ(1mg/kg):6週/ケル	(6週/ケル) オプジーホ:360mg 固定:day1,22 ヤートロイ:1mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(480mg 固定:day1)+FP:シスプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) オプジーホ:480mg/固定:day1 シスプラチン:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】ニホルマブ(480mg 固定)(4週毎)	(4週/ケル) オプジーホ:480mg 固定:day1
消化器内科 消化器外科	【食道】ハクワタキセル(100:day1, 8, 15, 22, 29, 36):7週/ケル	(7週/ケル) ハクワタキセル:100mg/m ² :day1,8,15,22,29,36
消化器内科 消化器外科	【食道】ヘムフロスマブ(200mg 固定:day1)+FP:シスプラチン(80:day1)+5FU(800:day1~5):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルーダ:200mg/固定:day1 シスプラチン:80mg/m ² :day1 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【食道】ヘムフロスマブ(400mg 固定:day1)+FP:シスプラチン(80:day1, 22)+5FU(800:day1~5, 22~26):6週/ケル	(6週/ケル) キイトルーダ:200mg/固定:day1 シスプラチン:80mg/m ² :day1, 22 フルオロウラシル:800mg/m ² :day1~5, 22~26
消化器内科 消化器外科	【大腸】FOLFIRI	(2週/ケル) イリリネカン:150mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】FOLFOXIRI	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリリネカン:165mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:3200mg/m ² :day1(48時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】IRIS	(4週/ケル) イリリネカン:125mg/m ² :day1,15 TS-1:day1~14
消化器内科 消化器外科	【大腸】IRIS(術前化学放射線療法)	(5週/ケル)(放射線併用) TS-1:80mg/m ² :day1~5, 8~12, 22~26, 29~33 イリリネカン:80mg/m ² :day1,8,22,29 放射線:1.8Gy/日:day1~5, 8~12, 15~19, 22~26, 29~33
消化器内科 消化器外科	【大腸】mFOLFOX6	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】mFOLFOX6(オキサリプラチン抜き)	(2週/ケル) レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】mFOLFOXIRI	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリリネカン:150mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(48時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】SIR	(3週/ケル) イリリネカン:150mg/m ² :day1 TS-1:80~120mg/body:day1~14
消化器内科 消化器外科	【大腸】SIRB	(3週/ケル) アハスチン:7.5mg/kg:day1 イリリネカン:150mg/m ² :day1 TS-1:80~120mg/body:day1~14
消化器内科 消化器外科	【大腸】SOX	(3週/ケル) オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 TS-1:80~120mg/body:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】TAS-102(day1~5,day8~12)+ヘパシスマブ(5mg/kg:day1, 15):4週/ケル	(4週/ケル) ロンザフ配合錠:70mg/m ² :day1-5,8-12 ヘパシスマブ:5mg/kg:day1,15
消化器内科 消化器外科	【大腸】XELIRI	(3週/ケル) イリリネカン:200mg/m ² :day1 ゼロダ錠:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】XELOX	(3週/ケル) オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 ゼロダ錠:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1):1週/ケル	(1週/ケル) アビタックス注:250mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1)+エンコラフェニブ(300×1)+ヒニメチニブ(45×2):1週/ケル	(2ケル目以降)(1週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1 ヒラトピ:300mg分1:連日(内服) メクトビ:90mg分2:連日(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1, 8)+FOLFIRI:2週/ケル	(2週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1,8 イリリネカン:150mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1:46時間
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1, 8)+mFOLFOX6(オキサリプラチン抜き):2週/ケル	(2週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1,8 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1, 8)+mFOLFOX6:2週/ケル	(2週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1,8 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)

消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1, 8, 15, 22, 29, 36)+イリテカン(100:day1, 8, 15, 22):6週/ケル	(2ケル目以降)(6週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1,8,15,22,29,36 イリテカン:100mg/m ² :day1,8,15,22
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(250:day1, 8, 15, 22, 29, 36, 43)+イリテカン(150:day1, 15, 29):7週/ケル	(1ケル目)(7週/ケル) アビタックス:250mg/m ² :day1,8,15,22,29,36,43 イリテカン:150mg/m ² :day1,15,29
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)(250:day8)+FOLFIRI:2週/ケル	(1ケル目)(2週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1(注意:1ケル目のday1のみ多い) アビタックス:250mg/m ² :day8 イリテカン:150mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)(250:day8)+mFOLFOX6(オキサリプラチン抜き):2週/ケル	(1ケル目)(2週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1 アビタックス:250mg/m ² :day8 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)(250:day8)+mFOLFOX6:2週/ケル	(1ケル目)(2週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1 アビタックス:250mg/m ² :day8 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)(250:day8, 15, 22, 29, 36)+イリテカン(100:day1, 8, 15, 22):6週/ケル	(1ケル目)(6週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1(注意:1ケル目のday1のみ多い) アビタックス:250mg/m ² :day8,15,22,29,36 イリテカン:100mg/m ² :day1,8,15,22
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)(250:day8, 15, 22, 29, 36, 43)+イリテカン(150:day1, 15, 29):7週/ケル	(1ケル目)(7週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1(注意:1ケル目のday1のみ多い) アビタックス:250mg/m ² :day8,15,22,29,36,43 イリテカン:150mg/m ² :day1,15,29
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1):1週/ケル	(1ケル目)(1週/ケル) アビタックス注:400mg/m ² :day1(注意:1ケル目のday1のみ多い)
消化器内科 消化器外科	【大腸】セツキシマブ(400:day1)+エンコラフェニブ(300×1)+ヒニメチニブ(45×2):1週/ケル	(1ケル目)(1週/ケル) アビタックス:400mg/m ² :day1 ピラフト:300mg分1:連日(内服) メクトビ:90mg分2:連日(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ニホルマブ(240mg固定)(2週毎)	(2週/ケル) オプシホ:240mg固定:day1
消化器内科 消化器外科	【大腸】ニホルマブ(480mg固定)(4週毎)	(4週/ケル) オプシホ:480mg固定:day1
消化器内科 消化器外科	【大腸】ハニツムマブ(6mg/kg:day1):2週/ケル	(2週/ケル) ヘクテイビックス注:6mg/kg:day1
消化器内科 消化器外科	【大腸】ハニツムマブ(6mg/kg:day1)+FOLFIRI:2週/ケル	(2週/ケル) ヘクテイビックス:6mg/kg:day1 イリテカン:150mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ハニツムマブ(6mg/kg:day1)+mFOLFOX6(オキサリプラチン抜き):2週/ケル	(2週/ケル) ヘクテイビックス:6mg/kg:day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ハニツムマブ(6mg/kg:day1)+mFOLFOX6:2週/ケル	(2週/ケル) ヘクテイビックス:6mg/kg:day1 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ハニツムマブ(6mg/kg:day1)+イリテカン(150:day1):2週/ケル	(2週/ケル) ヘクテイビックス:6mg/kg:day1 イリテカン:150mg/m ² :day1
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1)+FOLFIRI:2週/ケル	(2週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kgまたは10mg/kg:day1 イリテカン:150mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1)+FOLFOXIRI:2週/ケル	(2週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kg:day1 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリテカン:165mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:3200mg/m ² :day1(48時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1)+mFOLFOX6(オキサリプラチン抜き):2週/ケル	(2週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kgまたは10mg/kg:day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1)+mFOLFOX6:2週/ケル	(2週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kgまたは10mg/kg:day1 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1)+mFOLFOXIRI:2週/ケル	(2週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kg:day1 オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリテカン:150mg/m ² :day1 レボホリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(48時間持続)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(5mg/kg:day1, 15)+IRIS:4週/ケル	(4週/ケル) ヘハシスマブ:5mg/kg:day1,15 イリテカン:100mg/m ² :day1,15 TS-1:day1~14
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(7.5mg/kg:day1)+SOX:3週/ケル	(3週/ケル) アハスチン:7.5mg/kg:day1 オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 TS-1:80~120mg/body:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(7.5mg/kg:day1)+XELIRI:3週/ケル	(3週/ケル) アハスチン:7.5mg/kg:day1 イリテカン:200mg/m ² :day1 セロダ錠:day1~14(内服)
消化器内科 消化器外科	【大腸】ヘハシスマブ(7.5mg/kg:day1)+XELOX:3週/ケル	(3週/ケル) アハスチン:7.5mg/kg:day1 オキサリプラチン:130mg/m ² :day1 セロダ錠:day1~14(内服)

消化器内科 消化器外科	【大腸】ラムシルマブ(8mg/kg:day1)+FOLFIRI:2週/ケル	(2週/ケル) ラムシルマブ:8mg/kg:day1 イリリテカン:150mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【胆道】Durva(GC off後)	(4週/ケル) イミフインジ:1500mg固定/body:day1(30kg以下の場合20mg/kg)
消化器内科 消化器外科	【胆道】Durva+GC療法	(3週/ケル) イミフインジ:1500mg固定/body:day1(30kg以下の場合20mg/kg) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 シスプラチン:25mg/m ² :day1,8
消化器内科 消化器外科	【胆道】GC療法(4時間レジメン)	(3週/ケル) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 シスプラチン:25mg/m ² :day1,8
消化器内科 消化器外科	【肛門管扁平上皮】5FU(1000:day1~4, 29~32)+MMC(10:day1, 29)+RT:8週/ケル	(8週/ケル)(放射線療法を併用) フルオロウラシル:1000mg/m ² :day1~4,29~32 マトマイシン:10mg/m ² :day1,29
消化器内科 消化器外科	【肛門管扁平上皮】FP:シスプラチン(100:day2)+5FU(1000:day1~5):4週/ケル	(4週/ケル) シスプラチン:100mg/m ² :day2 フルオロウラシル:1000mg/m ² :day1~5
消化器内科 消化器外科	【膵臓】FOLFIRINOX	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリリテカン:180mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:400mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【膵臓】mFOLFIRINOX	(2週/ケル) オキサリプラチン:85mg/m ² :day1 イリリテカン:150mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【膵臓】nal-IRI+5FU/LV	(2週/ケル) オニハイト:70mg/m ² :day1 レボネリナト:200mg/m ² :day1 フルオロウラシル:2400mg/m ² :day1(46時間持続)
消化器内科 消化器外科	【膵臓】ゲムシタピン(1000:day1, 8, 15)+ハクワタキセル(アルブミン懸濁型)(125:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) アプラキサン:125mg/m ² :day1,8,15 ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8,15
消化器内科 消化器外科	【膵臓・胆道】TS1(day1~14)+ゲムシタピン(1000:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 TS-1:day1~14:内服
消化器内科 消化器外科	【膵臓・胆道】ゲムシタピン(1000:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) ジェムサル注:1000mg/m ² :day1,8,15
乳癌外科	【乳腺】AC	(3週/ケル) ドキシルピシン:60mg/m ² :day1 エトキシサン:600mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】CAF	(3週/ケル) フルオロウラシル:500mg/m ² :day1 ドキシルピシン:50mg/m ² :day1 エトキシサン:500mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】CMF(classical)	(4週/ケル) メトキシセト:40mg/m ² :day1,8 フルオロウラシル:500mg/m ² :day1,8 エトキシサン内服:100mg/m ² :day1-14
乳癌外科	【乳腺】EC(100)	(3週/ケル) エビルピシン:100mg/m ² :day1 エトキシサン:600mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】EC(60)	(3週/ケル) エビルピシン:60mg/m ² :day1 エトキシサン:600mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】EC(75)	(3週/ケル) エビルピシン:75mg/m ² :day1 エトキシサン:600mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】FEC(100)	(3週/ケル) フルオロウラシル:500mg/m ² :day1 エビルピシン:100mg/m ² :day1 エトキシサン:500mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】FEC(75)	(3週/ケル) フルオロウラシル:500mg/m ² :day1 エビルピシン:75mg/m ² :day1 エトキシサン:500mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】TC(アルコール含)	(3週/ケル) ドセタキセル:75mg/m ² :day1 エトキシサン:600mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】TCH(トラスツスマブ6mg/kg)(アルコール含)	(3週/ケル) ドセタキセル:75mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限...AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg) ハセブチン:6mg/kg:day1(2回目を以降)
乳癌外科	【乳腺】TCH(トラスツスマブ8mg/kg)(アルコール含)	(3週/ケル) ドセタキセル:75mg/m ² :day1 カルボプラチン:AUC6:day1(上限...AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg) ハセブチン:8mg/kg:day1(1回目及び休業期間延長時に使用)
乳癌外科	【乳腺】TS1(day3~7, 10~15, 17~21)+イリリテカン(60:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) TS-1(day3-7,10-15,17-21) イリリテカン:60mg/m ² :day1,8,15
乳癌外科	【乳腺】イリリテカン(100:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) イリリテカン:100mg/m ² :day1,8,15
乳癌外科	【乳腺】エリブリン(1.4:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ハラウエン:1.4mg/m ² :day1,8
乳癌外科	【乳腺】ゲムシタピン(1000:day1, 8)+ハクワタキセル(100:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタピン:1000mg/m ² :day1,8 ハクワタキセル:100mg/m ² :day1,8
乳癌外科	【乳腺】ゲムシタピン(1250:day1, 8):3週/ケル	(3週/ケル) ゲムシタピン:1250mg/m ² :day1,8
乳癌外科	【乳腺】コセリン3.6(4週毎)	ゾラテックス3.6(4週/ケル)
乳癌外科	【乳腺】ドセタキセル(75:day1):3週/ケル(アルコール含)	(3週/ケル) ドセタキセル:75mg/m ² :day1
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ エムタンジン(3.6mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル):術後補助の場合は14ケルまで カトサイラ:3.6mg/kg:day1
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ(2mg/kg:day1):1週/ケル	(1週/ケル) ハセブチン:2mg/kg:day1(2回目を以降)
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ(4mg/kg:day1):1週/ケル	(1週/ケル) ハセブチン:4mg/kg:day1(1回目及び休業期間延長時に使用)
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ(6mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ハセブチン:6mg/kg:day1(2回目を以降)
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ(8mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ハセブチン:8mg/kg:day1(1回目及び休業期間延長時に使用)
乳癌外科	【乳腺】ハクワタキセル(80:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) ハクワタキセル:80mg/m ² :day1,8,15
乳癌外科	【乳腺】トラスツスマブ テルクステカン(5.4mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) エンハツ:5.4mg/kg:day1
乳癌外科	【乳腺】ハクワタキセル(アルブミン懸濁型)(100:day1, 8, 15):4週/ケル	(4週/ケル) アプラキサン:100mg/m ² :day1,8,15

乳腺外科	【乳腺】ハクシタキセル(アルブミン懸濁型)(260:day1):3週/ケル	(3週/ケル) アプラキサン:260mg/m ² :day1
乳腺外科	【乳腺】ビルルビン(25:day1,8):3週/ケル	(3週/ケル) ビルルビン:25mg/m ² :day1,8
乳腺外科	【乳腺】フルヘストラン(2週毎:3投)	(初回,2週,4週に投与,以後4週間隔) 2筒(500mg)
乳腺外科	【乳腺】フルヘストラン(4週毎)	(初回,2週,4週に投与,以後4週間隔) 2筒(500mg)
乳腺外科	【乳腺】ヘハシスマブ(10mg/kg:day1,15)+ハクシタキセル(90:day1,8,15):4週/ケル	(4週/ケル) アハスチン:10mg/kg:day1,15 ハクシタキセル:90mg/m ² :day1,8,15
乳腺外科	【乳腺】ヘムプロシスマブ(200mg 固定):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ:200mg/固定:day1
乳腺外科	【乳腺】ヘムプロシスマブ(200mg:day1)+ゲムシタビン(1000:day1,8)+カルホプラチン(AUC2:day1,8):3週/ケル	(3週/ケル) キイトルダ:200mg/固定:day1 ゲムシタビン:1000mg/m ² :day1,8 カルホプラチン:AUC2:day1,8
乳腺外科	【乳腺】ヘムプロシスマブ(400mg:day1)+ゲムシタビン(1000:day1,8,22,29)+カルホプラチン(AUC2:day1,8,22,29):6週/ケル	(6週/ケル) キイトルダ:400mg/固定:day1 ゲムシタビン:1000mg/m ² :day1,8,22,29 カルホプラチン:AUC2:day1,8,22,29
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(420mg:day1)+トラスツスマブ(2mg/kg:day1,8,15):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:2回目以降2mg/kg:day1,8,15
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(420mg:day1)+トラスツスマブ(6mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:2回目以降6mg/kg:day1
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(840mg:day1)+トラスツスマブ(2mg/kg:day1,8,15):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:2回目以降2mg/kg:day1,8,15
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(840mg:day1)+トラスツスマブ(4mg/kg:day1)+トラスツスマブ(2mg/kg:day8,15):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:1回目及び休薬期間1週間を超えたとき4mg/kg:day1 ハーセプチン:2回目以降2mg/kg:day8,15
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(840mg:day1)+トラスツスマブ(6mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:2回目以降6mg/kg:day1
乳腺外科	【乳腺】ヘルツスマブ(840mg:day1)+トラスツスマブ(8mg/kg:day1):3週/ケル	(3週/ケル) ハーシエタ:1回目及び休薬期間6週間以上のとき840mg/固定:day1 ハーシエタ:2回目以降420mg/固定:day1 ハーセプチン:1回目及び休薬期間1週間を超えたとき8mg/kg:day1
乳腺外科	【乳腺】リュプロリン1.25(12週毎)	リュプロリン1.25(12週/ケル)
乳腺外科	【乳腺】リュプロリン3.75(4週毎)	リュプロリン3.75(4週/ケル)
脳神経外科	【脳外】ヘハシスマブ(10mg/kg:day1):2週/ケル	(2週ごと) アハスチン:10mg/kg:day1
脳神経外科	【脳外】ヘハシスマブ(15mg/kg:day1):3週/ケル	(3週ごと) アハスチン:15mg/kg:day1
全科共通	(MSI-High)ニホルマブ(240mg 固定)+イビリマブ(1mg/kg):3週/ケル	(3週/ケル) 4ケルまで オフシホ:240mg 固定:day1 ヤホイ:1mg/kg:day1
全科共通	(MSI-High)ヘムプロシスマブ(400mg 固定):6週/ケル	(6週/ケル) キイトルダ:400mg/固定:day1
全科共通	【原発不明】カルホプラチン(day1)+ハクシタキセル(175:day1):3週/ケル	(3週ごと) ハクシタキセル:175mg/m ² :d1 カルホプラチン:AUC5:d1(上限…AUC4:600mg, AUC5:750mg, AUC6:900mg)